

BASES

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Presencial número **SH/LPE/066/2018** relativa a el **SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, ANAQUELES Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO, requeridos por la DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**, esto con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 40, 51, 55, 56, 60 y demás relativos aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVOCANTE

El Registro Público de la Propiedad y del Notariado, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con domicilio en Av. Venustiano Carranza # 601, Col. Obrera de la Ciudad de Chihuahua.

I.- OBJETO DE LA LICITACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, ANAQUELES Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO.

Con las especificaciones descritas en el Anexo UNO.

III.- PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS BASES

La primera junta de aclaración de dudas sobre el contenido de las bases tendrá verificativo el día **05 de Julio de 2018** en punto de las **11:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el séptimo piso del Edificio Héroes de la Reforma, sito en Av. Venustiano Carranza # 601, Colonia Obrera de la Ciudad de Chihuahua; los interesados en participar en este evento, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de una o un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante.

Para agilizar el desarrollo de la junta de aclaraciones, los licitantes deberán plantear sus dudas anticipadamente en medio magnético (**formato Word, no imagen, no PDF**) o por escrito en el domicilio establecido para su desarrollo y/o a las cuentas de correo electrónico daniel.olivas@chihuahua.gob.mx, comite.adquisiciones@chihuahua.gob.mx, y ana.miranda@chihuahua.gob.mx a más tardar 24 horas antes del día y hora señalados, no se responderán preguntas que se hagan en forma verbal, todas deberán ser entregadas por escrito, firmadas por el representante legal de la empresa o por la persona que tenga poderes suficientes para ello.

La asistencia a dicho evento es optativa para los licitantes sin embargo es responsabilidad de los mismos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen deberán considerarse para la elaboración de su propuesta; el no considerarlos será causa de descalificación.



III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA LICITACIÓN

A) COSTO DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN

Estas bases tienen un costo de participación de \$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) no reembolsables, y estarán disponibles en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el séptimo piso del Edificio Héroes de la Reforma, sito en Av. Venustiano Carranza # 601 Col. Obrera de la Ciudad de Chihuahua, durante los días hábiles del **30 de junio al 15 de Julio de 2018**, en un horario de **9:00 a 15:00 horas**, y en la página www.chihuahua.gob.mx/licitaciones.

El costo de participación deberá cubrirse en cualquier oficina de Recaudación de Rentas del Estado, mediante pago en efectivo o cheque certificado a nombre de Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda; o bien mediante depósito bancario en el Banco Nacional de México, número de cuenta (CLABE) **002180087005427943** referencia **1800128** Oficina Recaudadora **18** por el concepto de costo de participación para licitación pública, a nombre de Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda; en este caso, es responsabilidad del licitante el canje del recibo bancario por el Certificado de pago que expide Recaudación de Rentas del Estado, en el que se indique el número del procedimiento licitatorio y de la empresa que participará en dicha licitación.

Será responsabilidad total de la persona que cubre el costo de participación, verificar la razón social o nombre del proveedor y número de licitación en la que desea participar en el certificado de pago.

B) PERSONALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES

La personalidad de la empresa y de la persona que suscribe las propuestas se acreditará mediante el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, siempre y cuando la información de la documentación que lo respalda no haya sufrido a esta fecha modificación alguna.

En caso de que la persona que firme las propuestas de la presente licitación sea una distinta a la que se acreditó en el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, o bien, no cuente con su constancia vigente del Padrón de Proveedores a la fecha de apertura de presentación y apertura de propuestas, deberá acreditar su personalidad presentando dentro del sobre de su propuesta técnica en original o copia certificada y copia simple, el poder notariado donde consten las facultades del apoderado legal para obligar a la persona física o moral que participa en la presente licitación, otorgado por quien tenga facultades para concederlo.

En caso de que la persona que presenta los sobres de las propuestas técnicas y económicas en el acto de apertura de sobres, sea distinta a las referidas en el párrafo anterior deberán presentar dentro del sobre de propuestas técnicas o fuera de él, poder simple en original, otorgado por quien tenga facultades para concederlo, donde se le faculta para la entrega de los sobres de propuestas en dicho acto.

En el acto de presentación y apertura, la empresa o persona que presente la propuesta, deberá presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

C) ACTO DE ENTREGA, APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO ADJUDICATORIO

La recepción de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el día **16 de Julio de 2018 a las 09:00 horas**, con la presencia de los licitantes, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda ubicada en el séptimo piso del Edificio Héroes de la Reforma, sito en Av. Venustiano Carranza # 601, Col. Obrera de la ciudad de Chihuahua, en dos sobres cerrados de forma inviolable, debidamente identificados con los datos de la licitación y del licitante; en uno presentará la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica.

La apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en una sola etapa. Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas, realizándose una revisión de los documentos solicitados aceptándose para su revisión detallada, en caso de incumplimiento de alguno de los documentos será motivo de descalificación en el mismo acto.

A continuación se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de los licitantes que hubieren entregado sus documentos completos mencionados en el párrafo anterior. Una vez abiertas las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo una revisión detallada de ambas.

En este acto la convocante levantará el acta correspondiente, fijará la fecha de fallo y hará constar las proposiciones aceptadas y sus importes; así como aquellas que hubieran sido rechazadas y las causas que lo motivaran.

El acto de fallo se realizará en la fecha indicada, previo dictamen del organismo solicitante en la que se hará constar el resultado de la revisión detallada.

La devolución de la propuesta económica, se realizará exclusivamente a las personas que ostenten la representación de los licitantes, dentro de los quince días posteriores a la emisión del fallo adjudicatorio; fuera de este caso, los documentos originales para cotejo serán devueltos en ese mismo acto a la persona que presente la propuesta.

IV. - GARANTÍAS

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El licitante que resulte ganador, según el importe adjudicado, garantizará el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, mediante póliza de fianza en moneda nacional emitida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en el Estado de Chihuahua, o bien cheque certificado, expedido por el licitante con cargo a cualquier Institución Bancaria a favor de **Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda**, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, conforme a lo establecido en los Artículos 84 fracción II y 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por un importe equivalente al **10% del monto adjudicado**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Dicha garantía será devuelta una vez que el contrato haya sido cumplido en todos sus términos.

B) GARANTÍA PARA VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS

Así mismo el licitante que resulte ganador se obliga a garantizar, el saneamiento para casos de evicción, los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como los daños y perjuicios, y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante póliza de fianza en moneda nacional, emitida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada en el Estado de Chihuahua, o bien cheque certificado, a favor de **Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

conforme a lo establecido en los Artículos 84 fracción III y 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por un importe equivalente al **10% del monto adjudicado** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que será entregada previamente al acto de recepción total de los servicios debiendo permanecer vigente durante 6 meses posteriores a la fecha de la última entrega de los bienes.

V.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS

DEBERÁ PRESENTARSE SOLO UNA PROPUESTA POR LA PARTIDA ÚNICA

A) PROPUESTA TÉCNICA

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, identificado y rotulado como Propuesta Técnica, con el número de licitación y datos del licitante, mismo que deberá contener los documentos que enseguida se enumeran:

1. **ANEXO “A”**.- Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
2. **ANEXO “B”**.- Escrito bajo protesta de decir verdad en la cual señale domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua, así como correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, así como domicilio fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones de tal naturaleza.
3. **ANEXO “C”**.- Escrito donde autoriza al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, destruir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica por haber presentado propuesta técnica insolvente, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación del fallo adjudicatorio de esta licitación; si no ha sido recuperado por personal autorizado de la empresa.
4. **ANEXO “UNO”**.- Especificaciones técnicas de los bienes solicitados debidamente firmados en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente la manifestación de cumplimiento con un “SI” o una “X”, anexando catálogos y/o fichas técnicas.
5. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social (IMSS) o documento que informe “no puede emitir una opinión” emitida por el IMSS.

En caso de que el participante no sea responsable directo de la fuente de trabajo, debe presentar opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social (IMSS) del responsable y el contrato debidamente firmado con el cual acredite dicho supuesto.

6. Currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en el ramo, debidamente firmado por el representante legal.
7. Documentación financiera y fiscal que deberá presentar:
 - Balance General y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con nombre y firma del Representante Legal y del Contador Público Titulado.
 - Declaración mensual del mes de Diciembre de 2017.**

- Balance General y Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2018, con nombre y firma del Representante Legal y del Contador Público Titulado.
- **Declaraciones mensuales de Enero a Mayo de 2018.**
- Acreditar un capital contable mínimo \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.).
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, expedido por el S.A.T. (32-D) vigente.
- Opinión de cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales vigente que expide la Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehicular o multas, sin embargo de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato.

NOTA.- LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE Y DEBIDAMENTE FIRMADOS POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA. LOS ANEXOS "A", "B" Y "C" PODRÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE RESPETANDO EL CONTENIDO; EL ANEXO "UNO", SE RECOMIENDA PRESENTARLO EN EL FORMATO ANEXO A ESTAS BASES. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REQUERIDOS EN EL PUNTO 7 NO SERÁN DEVUELTOS.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ENTREGAR EN COPIA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

8. Identificación oficial vigente con fotografía de la persona legalmente facultada que suscribe las propuestas.
9. Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal correspondiente al año 2018,

Para aquellas personas que no cuenten con su certificado del padrón de proveedores deberán presentar:

- Constancia de situación fiscal actualizada de la persona moral o física.
 - Certificado de Padrón de Proveedores anterior (Si aplica).
 - Acta de nacimiento actualizada de la persona física.
 - Escritura Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público (RPP) de la Propiedad y de comercio.
 - Poder del Representante legal debidamente protocolizado.
 - Modificaciones realizadas a la escritura constitutiva, debidamente protocolizadas e inscritas en el RPP y de comercio.
 - Escrito donde manifieste su actividad y/o especialidad, debidamente firmado por el representante legal.
10. Cédula profesional del Contador Público Titulado que suscribe los Balances Generales y Estados de Resultados.
 11. Documento que acredite fehacientemente su registro vigente al acto de recepción y apertura de propuestas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), o bien, la acreditación del pago de renovación 2018 y carta original expedida por la Cámara correspondiente donde se manifieste estar vigente en dicho registro.
 12. Recibo de pago mediante el cual se cubrió el costo de participación en la presente licitación.

13. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo al inciso b) del Apartado III.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS DEL 8 AL 12 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y DOS COPIAS SIMPLES.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ENTREGAR EN COPIA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

B) PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, identificado y rotulado como Propuesta Económica, con el número de licitación y datos del licitante, mismo que deberá contener los documentos que en seguida se enumeran:

1. Deberá de presentarse en el formato denominado **ANEXO DOS**, en papel membretado del licitante, en original y copia simple, cotizando el costo unitario e importe total con el I.V.A. desglosado en moneda nacional del total de los bienes solicitados, debidamente firmado por quien tenga las facultades necesarias para suscribir las propuestas. De igual forma, podrá hacerse uso del formato anexo a estas bases.
2. De igual forma, deberá presentar el citado documento en medio digital (CD o USB) debidamente llenado en formato Word o Excel (no imagen, no PDF) y deberá incluirse dentro del sobre de Propuesta Económica. La versión impresa y digital de la propuesta económica (ANEXO DOS) deberá coincidir, de lo contrario se desechará la propuesta; también será causal de descalificación la no presentación de los anexos en medio digital, así como formularla en formato diverso a Word o Excel.

NOTA: CUANDO LA CONVOCANTE DETECTE UN ERROR DE CÁLCULO EN ALGUNA PROPUESTA PODRÁ LLEVAR A CABO SU RECTIFICACIÓN, CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO UNITARIO.

VI.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La convocante, para efectuar la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación.

De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se hará empleo del **criterio de evaluación binario**.

VII.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el contrato se asignará **por partida** al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitación, y por tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La propuesta haya ofertado el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable. En caso de existir igualdad de condiciones, los entes públicos podrán dar preferencia a las empresas locales y, en su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley.

De igual forma, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información aportada por los licitantes, en caso de que se detecte información falsa, además del desechamiento de la propuesta, se iniciará el procedimiento para la imposición de las sanciones que marca la Ley aplicable.

VIII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos que deban formalizarse como resultado del fallo adjudicatorio, deberán de suscribirse en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se notifique al licitante ganador el fallo correspondiente, debiendo presentar a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del citado documento contractual, la garantía de cumplimiento de contrato.

El licitante deberá contar con la constancia vigente del padrón de proveedores al momento de la contratación.

En caso de que no se formalice el contrato respectivo por causas imputables al licitante, la convocante hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, pudiéndose realizar la adjudicación al licitante que haya presentado la segunda propuesta más baja, siempre que la diferencia del precio con respecto a la postura inicialmente adjudicada no sea superior al 10% y se cuente con la suficiencia presupuestal.

El atraso de la Convocante en la formalización de los Contratos respectivos, prorrogará en igual plazo, la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

IX.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

En la presente licitación **no** se otorgará anticipo. El licitante ganador recibirá la totalidad del pago una vez entregado el total de los artículos licitados y recibidos a satisfacción de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.

X.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega del mobiliario y equipo que comprende la presente licitación deberán de ser en las nuevas oficinas de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado ubicadas en la Av. Vicente Guerrero # 618, en la Ciudad de Chihuahua Chih., en un horario de 09:00 a 15:00 horas en el plazo acordado entre el proveedor y el licitante.

Además, deberá garantizar que la totalidad de los bienes lleguen en perfectas condiciones al lugar anteriormente mencionado, comprometiéndose a responder de los daños y perjuicios que resulten de dicha entrega por las maniobras, reponiendo de inmediato los bienes que resulten dañados, con otros de las mismas características solicitadas.

XI.- MODIFICACIONES

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, ni las propuestas presentadas, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación, esto en cumplimiento a los artículos 57 y 80 de la Ley de la materia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Conforme a la Ley de la materia, la dependencia convocante dentro de su presupuesto aprobado y disponible, podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la entrega de los bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 30% de los conceptos, montos y volúmenes establecidos originalmente, y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, esto en cumplimiento al artículo 88 de la Ley de la materia.

XII.- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Se descalificará la propuesta del licitante que incurra en una o varias de las siguientes situaciones:

- a) Si no cumple con alguno de los requisitos especificados en las bases de esta licitación, los que deriven de los actos de la junta de aclaraciones o incurre en violaciones a la Ley de la materia que afecten la solvencia de las propuestas.
- b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el precio de los bienes licitados.
- c) Si se encuentra dentro de los supuestos de los Artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
- d) Si no respeta la totalidad del contenido de los anexos al transcribirse al papel membretado del licitante.
- e) La presentación de más de una oferta por partida en su propuesta.
- f) No cotizar la totalidad de los bienes requeridos en las partidas.
- g) Si los precios que oferta se consideran como no aceptables según investigación de mercado del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, o si los mismos superan el presupuesto autorizado para la partida.
- h) Se detecten discrepancias o resultado negativo luego de practicar el análisis del estado actual y pasado del licitante, en aplicación del punto VII de las presentes bases.

XIII.- PENAS CONVENCIONALES

En caso de atraso en la entrega de los bienes objeto de la presente licitación, se aplicará una pena en los términos del artículo 89 de la Ley de la materia, por lo que el área requirente descontará del pago de la factura un 0.5% por cada día de atraso del importe total de los bienes que no hayan sido entregados, hasta el 10% (diez por ciento) que corresponde a la garantía de cumplimiento de contrato, no debiendo exceder del monto de la citada garantía, a partir de ese momento se procederá a rescindir administrativamente el contrato.

Una vez que sea aplicada la pena convencional o por cualquier otra causa de incumplimiento, el Gobierno del Estado podrá optar por la rescisión administrativa del contrato en términos del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y además hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

XIV.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado declarará desierta la presente licitación cuando:

- a) Llegada la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas de la presente licitación pública, ningún interesado pague el costo de participación o no se presenten proposiciones.
- b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúnan los requisitos exigidos en las presentes bases.
- c) Cuando los precios ofertados de todos los bienes que conforman la propuesta, se encuentren notoriamente inaceptables o fuera del alcance del presupuesto en la partida correspondiente.


XV.- INCONFORMIDADES Y RECURSOS

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los licitantes en la presente licitación, deberán apegarse a los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y presentarlos en la Secretaría de la Función Pública, ubicada en calle Victoria 310, Zona Centro en la ciudad de Chihuahua.

Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, de conformidad con la Ley de la materia.

Estas bases son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a los 30 días de Junio del 2018; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

**LA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**



ING. CAROLINA CÓRDOVA RASCÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

ANEXO "A"

Chihuahua, Chihuahua a ___ de _____ de 2018.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTADO
DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO, SEÑALO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018 RELATIVA A EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, ANAQUELES Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, QUE EL SUSCRITO NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 103 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

ANEXO "B"

Chihuahua, Chihuahua a ___ de _____ de 2018.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTADO
DE CHIHUAHUA

CON REFERENCIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018 RELATIVA A EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, ANAQUELES Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE SEÑALA DOMICILIO, CÓDIGO POSTAL Y TELÉFONO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN EN SU CASO DEL CONTRATO RELATIVO A LA PRESENTE LICITACIÓN.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA:

CÓDIGO POSTAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: _____

TELÉFONO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: _____

DOMICILIO FISCAL:

CALLE Y NO. _____

DELEGACIÓN Y/O COLONIA _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

R.F.C

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO "C"

Chihuahua, Chihuahua a _____ de 2018.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018 RELATIVA A EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, ANAQUELES Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, AUTORIZO QUE EL SOBRE CERRADO QUE CONTIENE MI PROPUESTA ECONÓMICA, POR HABER RESULTADO INSOLVENTE LA PROPUESTA TÉCNICA, SEA DESTRUÍDO SI EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ADJUDICATORIO DE ESTA LICITACIÓN, NO HA SIDO RECUPERADO POR PERSONAL AUTORIZADO DE LA EMPRESA.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

ANEXO "UNO"
PROPUESTA TÉCNICA

| PARTIDA | SUB PARTIDA | CANTIDAD | CONCEPTO | MANIFESTAR CUMPLIMIENTO | | MARCA Y MODELO COTIZADO |
|---------|-------------|----------|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | S = SI | N = NO | |
| UNO | 1 | 1 | Modulo de cajas para 5 personas, con paneles divisorios pinchables, con zoclo inferior con electrificación por medio de arneses eléctricos desconectables manualmente incluye 4 paneles de 50" de altura x 48" de ancho, 6 paneles de 50" de alto x 24" de ancho 1 panel de 50" de altura x 50" de ancho, 2 receptáculos por estación electrificados 5 cajoneras metálicas con 1 cajones papeleros y 1 cajón de archivo colgante, cubierta en laminado plástico de alta densidad color B9 silver mesh canto perimetral en PVC R greige de 48" x 24" soportadas por ménsulas en acero rolado que anclan en el panel | | | |
| | 2 | 1 | Estación tipo recepción para 2 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior con electrificación por medio de arneses eléctricos desconectables manualmente, incluye 2 paneles de 42" de altura x 48" de ancho , 1 panel de 42" de altura x 42" de ancho, 2 paneles de 42" de altura x 24" de ancho, 4 receptáculos en total 2 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo, 2 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC R Greige, de 48X x 24" y una cubierta de 42" x 20", con 2 cubiertas tipo mostrador de 48" x 15" de ancho, | | | |
| | 3 | 22 | Mesas de trabajo de 48" de ancho x 24" con estructura metálica de uso pesado y cubiertas en laminado plástico de alta densidad. | | | |
| | 4 | 15 | Libreros metálicos de 71" de altura x 34.5" de ancho con 5 entrepaños, para uso pesado importado. | | | |
| | 5 | 19 | Archiveros de 4 gavetas horizontal de 30" de ancho con rieles embalerados con extensión para uso pesado, importados. | | | |
| | 6 | 3 | Gabinets superior para empotrar en archiveros, con 2 puertas corredizas, de 30" de ancho x 27 7/8 " de altura. | | | |
| | 7 | 3 | Mesas cuadradas de 48" x 48" con base en forma de cruz, fabricadas en laminado plástico de alta densidad color SOMKE k8. | | | |
| | 8 | 2 | Mesas de juntas de 120" de ancho x 48" con base en laminado, cubierta en laminado plástico de alta densidad color SOMKE k 8. | | | |
| | 9 | 1 | Estación tipo recepción para 3 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 3 paneles de 42" de altura x 48" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 3 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 3 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 48" x 24" con 3 cubiertas mostrador | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| | | 48" x 15" de ancho. | | |
| 10 | 2 | Estación tipo recepción para 2 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 2 paneles de 42" de altura x 48" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 2 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 2 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 48" x 24" con 2 cubiertas mostrador | | |
| | | 48" x 15" de ancho. | | |
| 11 | 2 | Escritorios de 52" de ancho x 24" de profundidad, con cubierta en laminado plástico de alta densidad, con cajonera metálica con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo para uso pesado. | | |
| 12 | 1 | Modulo en forma de L con cubierta a el frente de 60" x 30" y lateral de 36" x 24", con cajonera metálica con 2 cajones papeleros y cajón de archivo, estructura en base de acero por debajo de las cubiertas y agarrando el soporte de las patas. | | |
| 13 | 6 | Modulo en forma de U con escritorio de 72" de ancho x 36" de profundidad con cajonera BBF, puente 42" x 24" , credenza de 72" x 24" con cajonera horizontal con 2 cajones de d archivo, librero superior de 72" de ancho con 4 puertas abatibles, todo fabricado en laminado plástico mocha. | | |
| 14 | 36 | Módulos en forma de L con cubierta a el frente de 60" x 30" y lateral de 36" x 24 cubiertas en lamiando plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC, de uso pesado, con estructura metálica con soportes debajo de cubierta los cuales se unen a las patas, con cajonera con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo. | | |
| 15 | 4 | Módulos en forma de L con cubierta a el frente de 60" x 24" y lateral de 36" x 24 cubiertas en lamiando plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC, de uso pesado, con estructura metálica con soportes debajo de cubierta los cuales se unen a las patas, con cajonera con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo. | | |
| 16 | 1 | Conjunto de 24 estaciones tipo bench, con pantalla divisoria entre estaciones espina centro con preparación para el cableado de voz y datos, incluye electrificación de las estaciones, cubiertas en laminado plástico 12 de 48" de ancho y 12 estaciones de 60" x 24 con lateral 30" x 24", 12 estaciones cuentan con cajonera móvil con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo, y 12 cajoneras móviles con cajón papeleros y 1 cajón de archivo. | | |
| 17 | 9 | Mesas de trabajo de 48" x 24" con estructura con soportes inferiores para soportar cubierta los cuales se unen a las patas, incluye cajonera móvil con cajón papeleros y cajón de archivo con llave. | | |
| 18 | 11 | Mesas de trabajo de 60" x 30" con estructura con soportes inferiores para soportar cubierta los cuales se unen a las patas, incluye cajonera móvil con cajón papeleros y cajón de | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| | | archivo con llave. | | |
| 19 | 1 | Mesas de trabajo de 60" x 30" con estructura con soportes inferiores para soportar cubierta los cuales se unen a las patas. | | |
| 20 | 1 | Estación tipo recepción para 2 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 2 paneles de 42" de altura x 60" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 2 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 2 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 60" x 24" con 2 cubiertas mostrador 60" x 15" de ancho. | | |
| 21 | 1 | Mesa cuadrada de 36" x 36" con base en forma de cruz, fabricado en laminado plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC. | | |
| 22 | 1 | Modulo en forma de U fabricado en laminado plástico de alta densidad, incluye península de 72" x 30" de ancho , puente lateral de 48" x 24 con faldón, credenza de 72" x 24" con faldón, mueble debajo de credenza con 2 cajones papeleros un cajón de archivo a un costado y abajo un cajón de archivo horizontal, con llave, Librero sobre credenza con 4 puertas abatibles y a un costado un gabinete con 2 puertas abatibles de un costado para guardar ropa y del otro costado entrepaños ajustables. | | |
| 23 | 1 | Mesa de juntas de 84" x 42" con base en forma de H, fabricada en laminado plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC. | | |
| 24 | 1 | Mesa de juntas de 108" x 48" con base en forma de H, fabricada en laminado plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC. | | |
| 25 | 1 | Mueble recepción para dirección fabricado en laminado plástico de alta densidad incluye escritorio de 72" x 36" con cajonera con 2 y 1 cajón de archivo y soporte superior para conversión a recepción. | | |
| 26 | 2 | Estación tipo recepción para 1 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 2 paneles de 42" de altura x 60" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 1 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 1 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 60" x 24" con 1 cubiertas mostrador 60" x 15" de ancho. | | |
| 27 | 4 | Mesas altas de 54" x 24" con patas metálicas para altura de 41", para trabajo pesado, incluye travesaños interiores para el soporte . | | |
| 28 | 2 | Gabinetes de 48" de ancho con puerta deslizable en laminado plástico de alta densidad, empotrada a pared, incluye herrajes. | | |
| 29 | 12 | Banco alto, con aro descansa pies, con ruedas, con asiento y respaldo en tela, con ajuste de altura neumático, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, para uso pesado. | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|
| 30 | 68 | Silla con ruedas con asiento y respaldo en tela, con ajuste de altura neumático, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, para uso pesado . | | | |
| 31 | 80 | Juego de brazos para sillas tipo H5725 y H5721 con ajuste de altura. | | | |
| 32 | 60 | Sillón semi ejecutivo respaldo en malla, con soporte lumbar ajustable de altura, con asiento en tela, con ajuste de altura con inclinación y bloqueo del mismo, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, para uso pesado, | | | |
| 33 | 40 | Silla de visita asiento y respaldo en tela, con estructura tubular redonda para uso pesado diseño anatómico . | | | |
| 34 | 72 | Silla de visita asiento y respaldo en una sola pieza en polipropileno de alta densidad, con diseño ergonómico , con estructura en acero tubular redondo, con niveladores en la parte inferior ajustables a el suelo. | | | |
| 35 | 36 | Silla de visita apilable hasta 40 piezas, asiento y respaldo en polipropileno de alta resistencia con base en forma de trineo para uso pesado, para uso pesado. | | | |
| 36 | 6 | Sillón semi ejecutivo respaldo en malla, con soporte lumbar ajustable de altura, con descansa brazos ajustables de altura, asiento en tela, con mecanismo con inclinación y ajuste de tensión así como profundidad de el asiento, ajuste de altura neumático, diseño ergonómico para máximo soporte. | | | |
| 37 | 2 | Sillón ejecutivo asiento tapizado en tela, con respaldo en polímero elástico, para un soporte permanente de la espalda, con profundidad de el asiento, con brazos ajustables de altura mecanismo con contacto permanente, diseño súper anatómico con máximo soporte, Importada. | | | |
| 38 | 8 | Silla de visita asiento y respaldo en tela con descansabrazos con estructura tubular con ruedas con diseño para máximo confort. | | | |
| 39 | 1 | Sofá de 2 plazas asiento y respaldo en piel, con base estructura tubular color gris, diseño para máximo confort, con descansabrazos. | | | |
| 40 | 1 | Sofá de 1 plazas asiento y respaldo en piel, con base estructura tubular color gris, diseño para máximo confort, con descansabrazos. | | | |
| 41 | 15 | Mesa para impresora de 42" de ancho x 24" de profundidad, con cubierta en laminado plástico de alta densidad, color SMOKE, Canto en PVC, con patas metálicas en forma de O. | | | |
| 42 | 60 | Butaca tipo cine, con asiento abatible, con asiento y respaldo en tela , con paleta abatible en laminado plástico de alta densidad, sujetas a el piso y unidas en filas. | | | |
| 43 | 1 | Pódium en laminado plástico de alta densidad de 24" x 18" profundidad y altura de 50" con ajuste de superficie en 3 posiciones, con puerta inferior . | | | |
| 44 | 10 | Postes unifila, modelo mixto, con cinta de 2 metros de largo, color negro. | | | |
| 45 | 2 | Trituradoras de papel con capacidad hasta 16 hojas, Modelo 1520MX | | | |
| 46 | 6 | Enfriador y calentador de agua, con compartimento inferior tipo alacena, Marca GR | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | |
|----|----|---|--|--|
| 47 | 3 | Guillotina manual con mesa incluida con sujeta papel. | | |
| 48 | 2 | Engargoladura metal dual anillo chico y grande | | |
| 49 | 5 | Frigoobar de 4 pies de capacidad color blanco o gris, Marca GR | | |
| 50 | 25 | Archivero horizontal de 2 gavetas de 30" de ancho, tamaño carta u oficio, con correderas embaleradas con extensión, metálico, con cerradura con 2 llaves. | | |
| 51 | 1 | Mesa de centro de 42" x 20" colores a escoger, estructura metálica con cubierta en laminado plástico de alta densidad. | | |
| 52 | 1 | Mesa esquinera de 24" x 24 colores a escoger, cubierta en laminado plástico y estructura metálica de 4 patas. | | |
| 53 | 4 | Estantes con 5 entrepaños, postes de 2.10 de altura cal 14, Línea Industrial | | |
| 54 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 2030mm. de longitud (2x1000), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 55 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 5030mm. de longitud (4x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 56 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 3430mm. de longitud (1x1250 + 1x900 + 1x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 57 | 6 | Estantería Fija doble K100 de 1830mm. de longitud (2x900), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 58 | 2 | Estantería Fija sencilla K100 de 4030mm. de longitud (4x1000), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 59 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 6830mm. de longitud (1x900 + 4x1250 + 1x900), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 60 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 6280mm. de longitud (5x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 61 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 5030mm. de longitud (4x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 62 | 2 | Estantería Fija doble K100 de 6280mm. de longitud (5x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 63 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 12530mm. de longitud (10x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| 64 | 2 | Estantería Fija sencilla K100 de 13780mm. de longitud (11x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | | |
|--|----|---|---|--|--|
| | 65 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 12530mm. de longitud (10x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 66 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 930mm. de longitud (1x900), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 67 | 3 | Estantería Fija sencilla K100 de 3780mm. de longitud (3x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 68 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 2530mm. de longitud (2x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 69 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 2530mm. de longitud (2x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 70 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 3430mm. de longitud (2x1250 + 1x900), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 71 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 2530mm. de longitud (2x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |
| | 72 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 3430mm. de longitud (1x900 + 2x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | |

| PARTIDA | SUB PARTIDA | CANTIDAD | CONCEPTO | MANIFESTAR CUMPLIMIENTO | | MARCA Y MODELO COTIZADO |
|---------|-------------|----------|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | S = SI | N = NO | |
| DOS | 1 | 1 | Cañón proyector, con control remoto ,con 3600 lúmenes de intensidad , y contraste de de 22000 : 1 , con apagado automático | | | |
| | 2 | 1 | Mezcladora activa SC soundtrack, compacta, efectos , USB, AUX y NT, Modelo MIX4AMP3 | | | |
| | 3 | 2 | Bocina pasiva de 12" soundtrack, incluye pedestales y cables, Mod SUPERRRAPERSAT | | | |
| | 4 | 1 | Set doble de micrófono inalámbrico soundtrack UHF, Mod STW86HU2 | | | |
| | 5 | 3 | Pedestales C/boom para micrófono, Modelo DMC04 | | | |

ESPECIFICACIONES TECNICA

Mobiliario Mesas, modulos en L, y Escritorios y Sistemas BENCH

Áreas de trabajo, es la solución integrada la oficina, es compatible con todos los modos de trabajo centrada, compartida y de equipo, y facilita las transiciones entre ellos. Se ha hecho una investigación que confirma que las organizaciones más progresistas buscan la innovación y el aumento de la productividad a través de la colaboración: la tutoría, trabajo en equipo y la interacción "no planificada".

El reto es crear un ambiente que complementa, entornos de trabajo enfocadas individuales con los que apoyan el trabajo colaborativo e informal, la interacción social.

Las áreas de trabajo comprende una gama de soluciones que integran todos estos modos de trabajo:

- El enfoque es un modo de trabajo individual que apoya la concentración con interrupciones mínimas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

- Compartir es un modo de trabajo colaborativo que puede ocurrir en espacios individuales o de grupo, y se centra en el intercambio informal de ideas.
- En equipo es un modo de trabajo en grupo que se presenta en una gama de espacios para reuniones, tanto formales como informales.

La "estaciones tipo BENCH" esta compuesta con los escritorios enfrentados con patas compartidas pueden vincularse para formar un entorno de trabajo colaborativo que soporta grupos de cualquier tamaño. La pieza central de la "Big Table" es la viga central que se extiende a través de las patas con una caída del cordón a ambos lado. La viga central soporta montaje de pantallas, plataformas y almacenamiento, suspendidas, componentes eléctricos y ser independiente o sirve de apoyo de estanterías y brazos de monitor a ambos lados. Los retornos se pueden unir a la gran mesa en cualquier punto. Al igual que con escritorios.

Superficies:

Son fabricadas en tableros de mdf de 1 ¼" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y tonalidades de acabados y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°.

- A. Las superficies de trabajo con acabado en laminado plástico, podrán tener el canto integrado en una sola pieza, totalmente selladas contra la humedad.
- B. Las superficies rectangulares deberán ser universales, sin tener lado izquierdo o derecho, los cantos posteriores deberán un acabado que facilite la instalación de una superficie junto a otra.
- C. La contra cara de las superficies deberá tener preparaciones para instalar los herrajes que le permitan anclarse a un panel o bien, en ser instalada en su opción auto-soportable.
- D. El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm.
- E. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 ¼" de espesor.
- F. **Las superficies que son para "Estaciones tipo BENCH" deberá tener una sección abisagrada de 3-3 / 4 "D (X LA ANCHURA TOTAL DE CADA SUPERFICIE) en la parte central inmediata al riel para acceder a la tomas de corriente y comunicaciones.**
- G. Dimensiones mínimas disponibles para las superficies de trabajo: Fondos de 18", 24", 30" y 36". Largos de 24" a 96"; con la excepción de aquellas que tengan fondo de 36" las cuales deberán estar disponibles en largos de 60", 66" y 72".
- H. Las superficies de trabajo deben estar disponibles en una "profundidad 27", para proporcionar una continua caída de 1-1 / 2 "cordón detrás supera a todos en un panel cerrado, el diseño en forma de U.
- I. Para todas las superficies de trabajo rectangulares, el laminado de chapa de madera (la vena) deberá ser paralelo a la anchura de las superficies de trabajo, en lugar de la profundidad.
- J. Las superficies deberán estar disponibles en las siguientes formas: Rectangular, Cubierta esquinera recta, Cubierta esquinera curva, Superficie final en curva, Superficies extendidas en forma de "L", Superficies semicirculares, Penínsulas en forma de "D" y "P", así como superficies de transacción que podrán ser instaladas en recepciones.
- K. Todas las superficies de trabajo deben tener orificios-guía para los más comunes las condiciones para las piernas de escritorio y conexiones de retorno de montaje.

Ya Instalada la superficie, deberá mostrar un claro de 1/2" entre el final posterior de la superficie y el panel, permitiendo el acceso de cableado eléctrico a la superficie.

Soporte

- L. Las patas son de acero piezas soldadas con 1 "patas cuadradas y una 2.5" carril horizontal. Los rieles son de 1,25" cuadrado tubos de acero que corren a lo largo.
- M. Las cunas y pinzas son de aluminio fundido con sujetadores avellanados en las piernas. Los cunas son cómo se asegura la parte superior a la pierna y donde se unen los carriles, atar toda la estructura juntos.
- N. El uso de las variaciones en estas tres piezas son todo el ámbito del sistema y son elementos que están construidos: Mesas, Escritorios y "Big Table". Desde allí, estos componente se puede conectar con una valla totalmente integrado columna vertebral y la Plantilla de sistema de almacenamiento.
- O. Al especificar el sistema y una vez que el tamaño de la parte superior y la aplicación se han determinado, se comienza con la pata que se encuentra con la planificación del modelo que se está utilizando. Desde allí rieles son especificada para la longitud / aplicación correcta. Si el modelo de planificación es la gran mesa, el centro de vigas necesitan ser añadido. Apoyo Escritorio adaptadores también pueden tomar el lugar de las patas la hora de planificar la plantilla, la valla o componentes de almacenamiento independientes.




IMAGEN ILUSTRATIVA

Patas Estaciones tipo BENCH:

- A. Sirven de apoyo para una altura de la superficie de trabajo de 28.5 ".
- B. Incluye 1.5 "ajuste de altura en los niveladores patas de altura ajustable para las grandes tabla están disponibles, con 3" de rango de ajuste continuo, el apoyo a una altura de la superficie de trabajo que van desde 27 "a 30".
- C. Las patas de la mesa grande están disponibles en cualquier acabado de pintura.
- D. Patas finales "Estaciones tipo BENCH" las patas finales son 25 "de alta.
- E. Las patas finales son siempre 50,5 "de profundidad, independientemente de 24 ", 27" o 30 "top profundidades.
- F. Las patas se instala dentro de 1.5 "de frente de borde de 24 "de las cubiertas, 4.5" de borde delantero de 7,5" 27 desde el borde frontal de 30 "
- G. Las patas finales para el estaciones tipo bench se colocan a 1.5 "de los extremos de las cubiertas pero pueden estar empotrados hasta 6 " desde los extremos de mesa grande.
- H. Las patas incluyen los soportes de apoyo a la viga central.

Rieles:

- I. Los rieles corresponden en anchura a la superior o combinación de parte superior y la parte superior de extensión o gabinete.
- J. Los rieles están disponibles en juegos completos para aplicaciones específicas: rieles de inicio, rieles de extensión o puente.
- K. Rieles de inicio: Se utilizan para apoyar un escritorio independiente, o deben de ser los primeros superior en un clúster enlazada de escritorios o la primero la parte superior en una aplicación de la tabla grande. Incluir dos carriles de 3 "menos que el ancho de un superior, cuatro tapas y espaciadores para apoyar el centro de la parte superior encima de los carriles, disponible en incrementos de 6 " desde 33 "a 93".
- L. Rieles de extensión: Son para apoyar un escritorio final previsto para terminar con otro escritorio, en ambos vinculados aplicaciones de escritorio y mesa grande. Se deben de incluir dos carriles de la misma anchura que la cubierta, disponible en incrementos de 6 " desde 36 "a 96".

Pedestales

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser construidos en acero Calibre 20. El exterior del pedestal deberá ser construido en forma envolvente, sin mostrar uniones visibles y provisto de palas anti-polvo. La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20. Las tapas superiores y los 4 esquineros que estructuran los pedestales móviles, deberán ser construidos en acero calibre 13, deberán estar provistos de rodajas giratorias y una rodaja adicional bajo la cajonera central, para brindar mayor estabilidad. Las gavetas de archivo del pedestal deberán tener un sistema de suspensión progresiva, que permita la extensión total de la gaveta, deberá estar provista de valeros deslizables.

Las gavetas papeleras del pedestal deberán mostrar una extensión mínima de 3/4 de su capacidad total, deberá estar provista de valeros deslizables.

Hay una opción de llaves seriadas, o ponerle la misma combinación de llave a 5 chapas completamente separadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Sistema Eléctrico

Sistema 2 + 2 compuesto por cuatro circuitos de 20 amperios, configuración de 8 hilos con cuatro líneas vivas (calibre 12), dos neutrales (Calibre 10, 35A calificado), dos tierras físicas.

- M. Arnés de alimentación y salida de los módulos: caja de acero entre el caja de acero con un bloque de distribución de circuitos en polipropileno moldeado de 8 hilos.
- N. Cables de puente: arneses de 8 hilos con pantalla metálica de acero flexible.
- O. Tomacorrientes tipo duplex en policarbonato moldeado preconfigurado como circuito A, B (negro), X, Y (negro, naranja o negro con el triángulo naranja).
- P. Arnes de Alimentación: conducto estanco de 180 cms de largo montado en carril de escritorio, viga central o marco valla, 8 hilos, la carga de los circuitos debe balancearse. La carga permitida no debe superar el 80% de la capacidad nominal del circuito (que es de 16 amperios en cada circuito derivado de 20 amperios).
- Q. El sistema debe ser capaz de distribuir cuatro o seis circuitos desde un único punto de suministro, en 2 + 2 (8 hilos), o 3 + 3 (10 hilos).
- R. El sistema debe ofrecer soluciones de sistemas de energía que cumplen con todas las normas del código nacional.

3 + 3 Seis circuitos de 20 amperios, configuración 10 de alambre con seis líneas vivas (calibre 12), dos neutrales (Calibre 10, 35A calificado), dos tierras físicas.

- S. Arnés de alimentación y salida de los módulos: caja de acero con un bloque de distribución de circuitos en polipropileno moldeado, 10 hilos.
- T. Cables de puente: arneses de 10 hilos con pantalla metálica de acero flexible.
- U. Los Tomacorrientes: tipo dúplex en policarbonato moldeado preconfigurado como circuito A,
- V. B, C (negro), X, Y, Z (negro, naranja o negro con triángulo naranja)
- W. Alimentación: conducto estanco de 180 cms de largo montado en carril de escritorio, viga central o marco valla, 10 hilos
- X. La carga de los circuitos debe balancearse. No debe superar el 80% de la capacidad nominal del circuito.
- Y. El sistema de electrificación debe ser modular e instalable al momento en que se instala el mobiliario.
- Z. El sistema de alimentación debe ser no direccional, y no progresivo en su planificación e instalación.
- AA. El sistema debe ofrecer soluciones integradas de manejo de cableado para los datos y comunicaciones, lo que permite la separación del cableado eléctrico. **DICHA SOLUCION DEBE INCLUIR**
 - + Clips de cable
 - + Cestas de cable
 - + Cajas para voz y datos a nivel de cubierta de trabajo.
- BB. Las charolas para correr el cableado tanto eléctrico como de voz/datos serán tipo parrilla, para evitar que el polvo se acumule, para reducir al mínimo daños por derrame de líquidos y para permitir el flujo de aire constante.
- CC. El sistema de alimentación debe ser de doble cara y tener la capacidad para ser compartido por los usuarios (**EN ESTACIONES ENFRENTADAS**) sin duplicar arneses.

Recepciones y áreas para cajas

Construcción : La construcción del panel consiste en una soldado con autógena marco de acero tubular de calibre 16. Los canales de acero son soldado al marco para permitir que la tela sea remetida alrededor de los bordes del panel. Opción de Apilar paneles reciben un núcleo interno de 1 5 / 8 " grueso hexacomb con ¼ " grueso 2 libras densidad de fibra de vidrio. No - atacable paneles función ¼ " tablero duro en lugar de hexacomb y fibra de vidrio. Se incluyen dos deslizadores con cada panel. Deslizadores de nivelación proporcione un ajuste de 1 ½ "y tenga una 5 / dieciséis - 18 zinc roscado vástago plateado con un plástico negro moldeado 1 ½ " diámetro base, e incorporar un 7 / 8 " hex para fines de ajuste . El calibre 20 de acero pintado baserail las cubiertas abarcan la parte inferior 4 "de los lados del panel. Las ranuras de la baserail cubre el afijo en las pestañas en la parte inferior de las torres de planeo y encaje en su lugar en la parte superior de cada torre de deslizamiento. Todas las superficies de exposición de aluminio y acero están acabadas con pintura en polvo en el color especificado. El acero ranurado las verticales del panel están pintadas con polvo recuperado. Dimensiones reales: Disponible en alturas de 35 ", 42½", 50 "y 65". Los paneles altos de 80 "se pueden lograr con un Panel de 65 "y apilador de 15". La altura real del panel es mínimo de ¾ "más corto que la altura nominal y varía dependiendo de la posición de los deslizamientos de nivelación. Anchura y grosor coinciden con las dimensiones nominales.

Los conectores Los conectores cuadrados de 2¼ "permiten - línea extendido recto, 90 ° 'L', 3 - forma 'T', o 4 - camino 'X' conexiones, y se ordenan por separado. Construido de aluminio, los conectores se terminan con una pintura en polvo en el color especificado. Las ranuras son incluido a lo largo de cada publicación para su uso con apiladores y agujeros están incluidos para su uso con variable conexiones de altura. Los conectores están disponibles en seis alturas: 35 ", 42½", 50 ", 57½", 65 "y 80" y debe ser especificado para que coincida con el panel más alto en una intersección de panel. Las prensas de tapa superior de zinc pintadas con recubrimiento en polvo incluidas en la parte superior de la publicación del conector, y tiene ventanas que se puede dividir en varias configuraciones. Un incluido el soporte une los postes del conector a los paneles con la prensa - ajuste sobre los bordes del poste y la porción vertical del tubo de acero del panel, y está asegurado a la parte superior del panel con dos # 10 - ¾ " empulgueras

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021**

Este sistema permitirá poner las cubiertas a diferentes alturas , ya sea en su caso para la recepción o para el área de cajas, este sistema deberá de contar con refacciones permanentes durante 20 años, y se deberá de tener servicio local en la ciudad de Chihuahua para poder dar un servicio rápido y seguro para la convocante

Sillería

Sub partida 29

- 12 Silla operativa alta asiento, con diseño ergonómico en el respaldo el cual cuenta con curvatura especial para contar con un mejor soporte lumbar, con aro descansa pies en acero ajustable de altura, el asiento y el respaldo se unen por medio de un soporte en forma de V, dimensiones profundidad 29 ½", ancho 27" altura 49 7/8" dimensiones de el asiento 20" profundidad , capacidad para aguantar 250 libras, 10 años de garantía



IMAGEN ILUSTRATIVA

Sub partida 30

- 68 Silla operativa baja asiento, con diseño ergonómico en el respaldo el cual cuenta con curvatura especial para contar con un mejor soporte lumbar, el asiento y el respaldo se unen por medio de un soporte en forma de V, dimensiones profundidad 25 ¾", ancho 26" altura 40" dimensiones de el asiento 18 ½" profundidad , capacidad para aguantar 250 libras, 10 años de garantía



IMAGEN ILUSTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Sub partida 31

80 Juegos de descansabrazos especiales para silla alta y baja, con ajuste de altura, cuentan con 4 orificios que se atornillan a la silla en forma de rectángulo



IMAGEN ILUSTRATIVA

Sub partida 32

60 Silla operativa respaldo medio, con respaldo en malla, con marco en polipropileno con soporte lumbar en la parte de atrás, el cual es ajustable de altura, mecanismo con ajuste de altura neumático, con inclinación de el respaldo y asiento, con ajuste de tensión de el reclinamiento y bloqueo en su caso, con descansabrazos ajustables de altura, deberá de contar con las siguientes dimensiones profundidad 27 ½" anchi 27 ¾", 42" de altura, ajuste de altura de descansabrazos de 17 a 20", con una capacidad de peso de 275 libras, garantía de 10 años



IMAGEN ILUSTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Sub partida 33

40 Silla de visita asiento y respaldo en tela, estructura tubular de 7/8" ovalada, cal 14, en pintura epoxica horneada, dimensiones profundidad 24" ancho 23" altura 35 1/2", con descansabrazos



IMAGEN ILUSTRATIVA

Sub partida 34

Silla de visita (Area de consulta)Silla con asiento y respaldo en polipropileno con espacio en el respaldo para la capacidad de meter la mano para poder tener un mas fácil manejo de la silla, sin descansabrazos fijos y base sencilla en acabado de pintura electrostática apilable hasta 6 piezas en piso. Estructura cal 14 en tubular Redondo de 1.125" de diámetro., con regatones al final cromados autoajustable el piso, ancho 19 1/2" profundidad 19 5/8" altura 31",soporta usuarios hasta de 300 lbs. Garantía de 12 años.



IMAGEN ILUSTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Su partida 35

36 Silla apilable hasta 40 piezas, asiento y respaldo en polipropileno de 1/8" de alta resistencia a el impacto con espacio en el respaldo de ventilación , base cromado en acero solido de 7/16", esta silla deberá de contar con una garantía de 10 años, Ancho 19 1/8" profundidad 21 5/8" altura 30 5/8", para uso pesado



IMAGEN ILUSTRATIVA

Sub partida 36

6 Silla operativa respaldo medio, con respaldo en malla, con marco en polipropileno con soporte lumbar en la parte de atrás, el cual es ajustable de altura, el asiento es tapizado en tela, mecanismo con ajuste de altura neumático, con inclinación de el respaldo y asiento, con ajuste de tensión de el reclinamiento y bloqueo en su caso , con descansabrazos ajustables de altura, deberá de contar con las siguientes dimensiones profundida24" 43 3/4" de altura, ajuste de altura de descansabrazos de 17 a 20", con una capacidad de peso de 275 libras, garantía de 10 años



IMAGEN ILUSTRATIVA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021**

Sub partida 37

2 Silla ejecutiva: Silla con asiento tapizado en tela y respaldo en polímero flexible, con descansabrazos ajustables, ajuste neumático de altura, palanca de bloqueo de reclinamiento en 3 posiciones, deslizamiento de asiento. Con un ajuste de altura de 17.25" – 22.5" Asiento de 21" de ancho x 18" de profundidad. Con respaldo en polímero flexible de 24.125" de altura x 19.375" de ancho, distancia entre brazos de 17.5 " – 19.5". Base de 26.5" de diámetro de 5 puntas en aluminio pulido, Peso total de la silla 39 lbs. Soporta usuarios hasta de 350 lbs Garantía de 12 años.



IMAGEN ILUSTRATIVA

Archiveros

Sub partidas 4 y 55

Archivero horizontal tamaño oficina de 2 y 4 gavetas con llave. Con dimensiones de 52 ¼" de altura x 19 ¼" de fondo x 30" de ancho. Con acabado en pintura metálica. características:

Los archiveros serie 400 están disponibles en 30" y 36" de ancho y 2 o 4 configuraciones de cajones. Laterales han fijado delante cajones. Cajones acomodar tamaño carta, oficina y A4 presentación.

Enclavamiento mecánico proporciona un sistema de retención de extensión cajón impedirá la extensión de dos o más cajones al mismo tiempo.

Construcción:

Construcción de acero laminado en frío cuenta con curvas y formación a lo largo de componentes para añadir fuerza cuando sea necesario para una construcción robusta. Construcción caso soldada con la costura soldada en la parte superior y esquinas frontales inferiores.

- Totalmente cerrado inferior.

- Frente y montantes verticales posteriores se forman y se sueldan a lados de casos. • Knock-out están presentes en la parte superior de los armarios para las unidades colgantes de lado a lado o de espalda con espalda, 1 por cada lado y 2 en la parte posterior.

Cajones:

Cuerpo del cajón se construye de una sola pieza de abajo hacia atrás, fijadas mecánicamente a los lados del cajón. Frente de cajón es fijado al cajón cuerpo con cuatro tornillos. Cuerpos de cajones utilizan de acero pre-pintado en el color de gris.

Función de cajón: Los cajones operan con rodamiento de baleros suspendidos diapositiva complete extensión.

Contrapeso: Incluido y construida de acero o de partículas y asegurado en el interior posterior del gabinete.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Cierre: El bloqueo extraíble núcleo incluido es de cromo pulido y ubicado en la esquina frontal izquierda de la parte superior. Lock activa un acero vara que a su vez opera segmentados barras de bloqueo / bloqueo en la izquierda lateral del armario y asegura el lado izquierdo de los cajones.

Se proporcionan dos llaves.

Hardware: Hangrails ajustables (2 por cajón) se proporcionan para un lado a presentación lado. Tirones de cajones se construyen de un color monocromático polímero emparejado.

Se desliza: Dos deslizamientos de nivelación en las esquinas delanteras están contruidos de una polímero de grado industrial, con 5 hilos por pulgada y son accesible desde el interior del armario. Ajustable con un 3/8 "6-punto llave de tubo o de parte inferior exterior con un 1-1 / 4 " llave estándar. No es de 1-1 / 8 "de ajuste y deslizamientos son enviado instalado.

Acabado: Piezas de acero se acaban con un esmalte al horno sobre un inhibidor del moho pre-tratamiento con fosfato.

Envío: Unidades de la nave en un paquete envuelto tramo con el paquete de interior para protección. La nivelación correcta se debe realizar en la instalación.



IMAGEN ILUSTRATIVA

Libreros Abiertos

Sub partida 58

Librero metálico con 4 entrepaños ajustables de altura de 34" de ancho x 12" de profundidad x 72" de altura.

Descripción: Brigada de la serie Estantes se ofrecen en cinco Alturas con estantes ajustables.

Construcción: Caso es una construcción soldada con esquinas frontales soldadas. La base está soldada a los lados y hacia atrás, y tiene refuerzos en cada esquina de la rigidez caso añadido. Apoyo Dos estantería tiras están soldadas a cada lado de la caja.

Los estantes son de 3/4 "de altura, y formaron en los cuatro lados de añadir fuerza, ajustable en 1/2 "centros, y se coloca con cuatro ganchos para las parrillas de nylon. El estante central en el 82 " modelo es fijo.

Acabado: Piezas de acero se acaban con un esmalte al horno sobre un inhibidor del moho pre tratamiento de fosfato.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021




IMAGEN ILUSTRATIVA

ANAQUELES

ESPECIFICACION TECNICA:

El sistema de estantería fija debe ser capaz de poder crecer o decrecer en frentes, fondos y alturas tanto del sistema completo así como de cada uno de sus componentes, así como de poder evolucionar en un sistema de archivo móvil de alta densidad.

MARCOS CERRADOS: Estos son en forma de "c" fabricados con lamina de acero galvanizada cal. 18, se componen de dos postes (de 32 mm de ancho) y una lamina fabricados en una sola pieza (el panel y los postes no deberán estar atornillados y/o soldados entre si) los marcos tienen perforaciones rectangulares a cada 2.5 cms de distancia a centro.

TAPA PARA MARCO: El marco deberá llevar una tapa fabricada en lamina de acero galvanizada cal. 20 para cubrir el espacio vacío del marco, y así evitar que se caigan los objetos almacenados.

TAPAS POSTERIORES: en el caso de estantería sencilla fija y/o móvil, llevara en la parte posterior paneles de lamina de acero galvanizada cal. 20 modularos en función de la altura de la estantería (mas de 1 panel a lo alto por cada sección).

ENTREPAÑOS: Deberán ser fabricados en lamina de acero galvanizada cal 20 mínimo, estos son libres de tornillería para su fácil ajuste a cada 2.5 cms a todo lo alto de los postes. los entrepaños deberán contar de manera integral un tope posterior de 1.6 cms de alto para evitar la caída de los objetos almacenados. el entrepaño deberá tener un espesor de 3.2 cm y contar en la parte frontal con 4 dobleces, en la parte posterior con 6 dobleces y en los extremos con 2 dobleces cada uno para garantizar una carga de 80 kgs por entrepaño.

REPISA SUPERIOR: Deberá ser fabricada en lamina de acero galvanizada cal 20 mínimo, esta es libre de tornillería para su fácil ajuste a cada 2.5 cms a todo lo alto de los postes. la repisa deberá tener un espesor de 3.2 cm y cuenta en la parte frontal con 4 dobleces, en la parte posterior con 6 dobleces y en los extremos con 2 dobleces cada uno para garantizar la carga requerida.

GANCHOS: Para cada entrepaño se requiere de 4 ganchos, los cuales son fabricados en lamina de acero cal. 10 con acabado cromado y/o pintado, con doble ranura, una superior para recibir el entrepaño y otra inferior para descansar en la ranura del poste vertical.

ESTRUCTURA CRUZADA: Cada sección de estantería deberá contar con una estructura cruzada, la cual debe ser a base de tirantes metálicos con enganche en los dos extremos de los postes. fabricados en lamina de acero galvanizado cal. 14 mínimo.

ACABADO: Pintura epóxica horneada y anticorrosiva, en polvo acabado mate texturizado y color por definir, con un espesor de 2.5 milésimas libre de solventes (ecológica). el proceso de pintado de los elementos incluye desengrase y fosfatado, lavado y

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021**

secado. posteriormente se aplica el recubrimiento de pintura en polvo para ser secado por horno a 200 °c centígrados durante 20 minutos). el acabado final es terso y liso sin presentar grano ni filos cortantes o visibles.

CERTIFICACIONES: Para constatar la calidad de los bienes ofertados, se deberá anexar copia del certificado iso 9001, iso 14001 e iso 14006 de la empresa fabricante de la estantería fija, los cuales deberán cubrir por lo menos el diseño, fabricación, montaje y comercialización de estanterías metálicas.

GARANTIA: 10 años contra defectos de calidad y/o vicios ocultos.

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

**ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA**

| PARTIDA | SUB PARTIDA | CANTIDAD | CONCEPTO | MARCA Y MODELO COTIZADO | PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. | PRECIO TOTAL SIN I.V.A. |
|---------|-------------|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| UNO | 1 | 1 | inferior con electrificación por medio de arneses eléctricos desconectables manualmente incluye 4 paneles de 50" de altura x 48" de ancho, 6 paneles de 50" de alto x 24" de ancho 1 panel de 50" de altura x 50" de ancho, 2 receptáculos por estación electrificados 5 cajoneras metálicas con 1 cajones papeleros y 1 cajón de archivo colgante, cubierta en laminado plástico de alta densidad color B9 silver mesh canto perimetral en PVC R greige de 48" x 24" soportadas por ménsulas en acero rolado que anclan en el panel | | | |
| | 2 | 1 | Estación tipo recepción para 2 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior con electrificación por medio de arneses eléctricos desconectables manualmente, incluye 2 paneles de 42" de altura x 48" de ancho , 1 panel de 42" de altura x 42" de ancho, 2 paneles de 42" de altura x 24" de ancho, 4 receptáculos en total 2 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo, 2 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC R Greige, de 48X x 24" y una cubierta de 42" x 20", con 2 cubiertas tipo mostrador de 48" x 15" de ancho, | | | |
| | 3 | 22 | Mesas de trabajo de 48" de ancho x 24" con estructura metálica de uso pesado y cubiertas en laminado plástico de alta densidad. | | | |
| | 4 | 15 | Libreros metálicos de 71" de altura x 34.5" de ancho con 5 entrepaños, para uso pesado importado. | | | |
| | 5 | 19 | Archiveros de 4 gavetas horizontal de 30" de ancho con rieles embalerados con extensión para uso pesado, importados. | | | |
| | 6 | 3 | Gabinets superior para empotrar en archiveros, con 2 puertas corredizas, de 30" de ancho x 27 7/8 " de altura. | | | |
| | 7 | 3 | Mesas cuadradas de 48" x 48" con base en forma de cruz, fabricadas en laminado plástico de alta densidad color SOMKE k8. | | | |
| | 8 | 2 | Mesas de juntas de 120" de ancho x 48" con base en laminado, cubierta en laminado plástico de alta densidad color SOMKE k 8. | | | |
| | 9 | 1 | Estación tipo recepción para 3 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 3 paneles de 42" de altura x 48" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 3 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 3 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 48" x 24" con 3 cubiertas mostrador | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|
| | | 48" x 15" de ancho. | | | |
| 10 | 2 | Estación tipo recepción para 2 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 2 paneles de 42" de altura x 48" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 2 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 2 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 48" x 24" con 2 cubiertas mostrador | | | |
| | | 48" x 15" de ancho. | | | |
| 11 | 2 | Escritorios de 52" de ancho x 24" de profundidad, con cubierta en laminado plástico de alta densidad, con cajonera metálica con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo | | | |
| | | para uso pesado. | | | |
| 12 | 1 | Modulo en forma de L con cubierta a el frente de 60" x 30" y lateral de 36" x 24", con cajonera metálica con 2 cajones papeleros y cajón de archivo, estructura en base de acero por debajo de las cubiertas y agarrando el soporte de las patas. | | | |
| 13 | 6 | Modulo en forma de U con escritorio de 72" de ancho x 36" de profundidad con cajonera BBF, puente 42" x 24", credenza de 72" x 24" con cajonera horizontal con 2 cajones de d archivo, librero superior de 72" de ancho con 4 puertas abatibles, todo fabricado en laminado plástico mocha. | | | |
| 14 | 36 | Módulos en forma de L con cubierta a el frente de 60" x 30" y lateral de 36" x 24 cubiertas en lamiando plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC, de uso pesado, con estructura metálica con soportes debajo de cubierta los cuales se unen a las patas, con cajonera con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo. | | | |
| 15 | 4 | Módulos en forma de L con cubierta a el frente de 60" x 24" y lateral de 36" x 24 cubiertas en lamiando plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC, de uso pesado, con estructura metálica con soportes debajo de cubierta los cuales se unen a las patas, con cajonera con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo. | | | |
| 16 | 1 | Conjunto de 24 estaciones tipo bench, con pantalla divisoria entre estaciones espina centro con preparación para el cableado de voz y datos, incluye electrificación de las estaciones, cubiertas en laminado plástico 12 de 48" de ancho y 12 estaciones de 60" x 24 con lateral 30" x 24", 12 estaciones cuentan con cajonera móvil con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo, y 12 cajoneras móviles con cajón papeleros y 1 cajón de archivo. | | | |
| 17 | 9 | Mesas de trabajo de 48" x 24" con estructura con soportes inferiores para soportar cubierta los cuales se unen a las patas, incluye cajonera móvil con cajón papelerero y cajón de archivo con llave. | | | |
| 18 | 11 | Mesas de trabajo de 60" x 30" con estructura con soportes inferiores para soportar cubierta los cuales se unen a las patas, incluye cajonera móvil con | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|
| | | cajón papeleros y cajón de archivo con llave. | | | |
| 19 | 1 | Mesas de trabajo de 60" x 30" con estructura con soportes inferiores para soportar cubierta los cuales se unen a las patas. | | | |
| 20 | 1 | Estación tipo recepción para 2 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 2 paneles de 42" de altura x 60" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 2 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 2 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 60" x 24" con 2 cubiertas mostrador 60" x 15" de ancho. | | | |
| 21 | 1 | Mesa cuadrada de 36" x 36" con base en forma de cruz, fabricado en laminado plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC. | | | |
| 22 | 1 | Modulo en forma de U fabricado en laminado plástico de alta densidad, incluye península de 72" x 30" de ancho , puente lateral de 48" x 24 con faldón, credenza de 72" x 24" con faldón, mueble debajo de credenza con 2 cajones papeleros un cajón de archivo a un costado y abajo un cajón de archivo horizontal, con llave, Librero sobre credenza con 4 puertas abatibles y a un costado un gabinete con 2 puertas abatibles de un costado para guardar ropa y del otro costado entrepaños ajustables. | | | |
| 23 | 1 | Mesa de juntas de 84" x 42" con base en forma de H, fabricada en laminado plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC. | | | |
| 24 | 1 | Mesa de juntas de 108" x 48" con base en forma de H, fabricada en laminado plástico de alta densidad, con canto perimetral en PVC. | | | |
| 25 | 1 | Mueble recepción para dirección fabricado en laminado plástico de alta densidad incluye escritorio de 72" x 36" con cajonera con 2 y 1 cajón de archivo y soporte superior para conversión a recepción. | | | |
| 26 | 2 | Estación tipo recepción para 1 personas, con paneles al frente y al costado pinchables con zoclo inferior incluye 2 paneles de 42" de altura x 60" de ancho , 2 panel de 42" de altura x 24" de ancho, incluyen 1 cajoneras metálicas con 2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo con llave, 1 cubiertas en laminado plástico de alta densidad color B9 Silver Mesh canto perimetral en PVC, R geige de 60" x 24" con 1 cubiertas mostrador 60" x 15" de ancho. | | | |
| 27 | 4 | Mesas altas de 54" x 24" con patas metálicas para altura de 41", para trabajo pesado, incluye travesaños interiores para el soporte . | | | |
| 28 | 2 | Gabinetes de 48" de ancho con puerta deslizable en laminado plástico de alta densidad, empotrada a pared, incluye herrajes. | | | |
| 29 | 12 | Banco alto, con aro descansa pies, con ruedas, con asiento y respaldo en tela, con ajuste | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| | | de altura neumático, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, para uso pesado. | | |
| 30 | 68 | Silla con ruedas con asiento y respaldo en tela, con ajuste de altura neumático, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, para uso pesado . | | |
| 31 | 80 | Juego de brazos para sillas tipo H5725 y H5721 con ajuste de altura. | | |
| 32 | 60 | Sillón semi ejecutivo respaldo en malla, con soporte lumbar ajustable de altura, con asiento en tela, con ajuste de altura con inclinación y bloqueo del mismo, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, para uso pesado, | | |
| 33 | 40 | Silla de visita asiento y respaldo en tela, con estructura tubular redonda para uso pesado diseño anatómico . | | |
| 34 | 72 | Silla de visita asiento y respaldo en una sola pieza en polipropileno de alta densidad, con diseño ergonómico , con estructura en acero tubular redondo, con niveladores en la parte inferior ajustables a el suelo. | | |
| 35 | 36 | Silla de visita apilable hasta 40 piezas, asiento y respaldo en polipropileno de alta resistencia con base en forma de trineo para uso pesado, para uso pesado. | | |
| 36 | 6 | Sillón semi ejecutivo respaldo en malla, con soporte lumbar ajustable de altura, con descansa brazos ajustables de altura, asiento en tela, con mecanismo con inclinación y ajuste de tensión así como profundidad de el asiento, ajuste de altura neumático, diseño ergonómico para máximo soporte. | | |
| 37 | 2 | Sillón ejecutivo asiento tapizado en tela, con respaldo en polímero elástico, para un soporte permanente de la espalda, con profundidad de el asiento, con brazos ajustables de altura mecanismo con contacto permanente, diseño súper anatómico con máximo soporte, Importada. | | |
| 38 | 8 | Silla de visita asiento y respaldo en tela con descansabrazos con estructura tubular con ruedas con diseño para máximo confort. | | |
| 39 | 1 | Sofá de 2 plazas asiento y respaldo en piel, con base estructura tubular color gris, diseño para máximo confort, con descansabrazos. | | |
| 40 | 1 | Sofá de 1 plazas asiento y respaldo en piel, con base estructura tubular color gris, diseño para máximo confort, con descansabrazos. | | |
| 41 | 15 | Mesa para impresora de 42" de ancho x 24" de profundidad, con cubierta en laminado plástico de alta densidad, color SMOKE, Canto en PVC, con patas metálicas en forma de O. | | |
| 42 | 60 | Butaca tipo cine, con asiento abatible, con asiento y respaldo en tela , con paleta abatible en laminado plástico de alta densidad, sujetas a el piso y unidas en filas. | | |
| 43 | 1 | Pódium en laminado plástico de alta densidad de 24" x 18" profundidad y altura de 50" con ajuste de superficie en 3 posiciones, con puerta inferior . | | |
| 44 | 10 | Postes unifila, modelo mixto, con cinta de 2 metros de largo, color negro. | | |
| 45 | 2 | Trituradoras de papel con capacidad hasta 16 hojas, Modelo 1520MX | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | | |
|----|----|---|--|--|--|
| 46 | 6 | Enfriador y calentador de agua, con compartimento inferior tipo alacena, Marca GR | | | |
| 47 | 3 | Guillotina manual con mesa incluida con sujeta papel. | | | |
| 48 | 2 | Engargoladura metal dual anillo chico y grande | | | |
| 49 | 5 | Frigobar de 4 pies de capacidad color blanco o gris, Marca GR | | | |
| 50 | 25 | Archivero horizontal de 2 gavetas de 30" de ancho, tamaño carta u oficio, con correderas embaleradas con extensión, metálico, con cerradura con 2 llaves. | | | |
| 51 | 1 | Mesa de centro de 42" x 20" colores a escoger, estructura metálica con cubierta en laminado plástico de alta densidad. | | | |
| 52 | 1 | mesa esquinera de 24" x 24- colores a escoger, cubierta en laminado plástico y estructura metálica de 4 patas. | | | |
| 53 | 4 | Estantes con 5 entrepaños, postes de 2.10 de altura cal 14, Línea Industrial | | | |
| 54 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 2030mm. de longitud (2x1000), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 55 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 5030mm. de longitud (4x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 56 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 3430mm. de longitud (1x1250 + 1x900 + 1x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 57 | 6 | Estantería Fija doble K100 de 1830mm. de longitud (2x900), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 58 | 2 | Estantería Fija sencilla K100 de 4030mm. de longitud (4x1000), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 59 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 6830mm. de longitud (1x900 + 4x1250 + 1x900), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 60 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 6280mm. de longitud (5x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 61 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 5030mm. de longitud (4x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 62 | 2 | Estantería Fija doble K100 de 6280mm. de longitud (5x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 63 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 12530mm. de longitud (10x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|--|--|
| | | en color Gris RAL 7035. | | | |
| 64 | 2 | Estantería Fija sencilla K100 de 13780mm. de longitud (11x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 65 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 12530mm. de longitud (10x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 66 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 930mm. de longitud (1x900), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 67 | 3 | Estantería Fija sencilla K100 de 3780mm. de longitud (3x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 68 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 2530mm. de longitud (2x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 69 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 2530mm. de longitud (2x1250), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 70 | 1 | Estantería Fija doble K100 de 3430mm. de longitud (2x1250 + 1x900), 2150mm. de alto y 640mm. (300+300) de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 71 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 2530mm. de longitud (2x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| 72 | 1 | Estantería Fija sencilla K100 de 3430mm. de longitud (1x900 + 2x1250), 2150mm. de alto y 320mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Con Tapa interior, fondos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. | | | |
| | | | I.V.A. | | |
| | | | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. | | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/066/2018
ADMINISTRACIÓN 2016-2021**

| PARTIDA | SUB PARTIDA | CANTIDAD | CONCEPTO | MARCA Y MODELO COTIZADO | PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. | PRECIO TOTAL SIN I.V.A. |
|------------|-------------|----------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| DOS | 1 | 1 | Cañón proyector, con control remoto ,con 3600 lúmenes de intensidad , y contraste de de 22000 : 1 , con apagado automático | | | |
| | 2 | 1 | Mezcladora activa SC soundtrack, compacta, efectos , USB, AUX y NT, Modelo MIX4AMP3 | | | |
| | 3 | 2 | Bocina pasiva de 12" soundtrack, incluye pedestales y cables, Mod SUPERRRAPERSAT | | | |
| | 4 | 1 | Set doble de micrófono inalámbrico soundtrack UHF, Mod STW86HU2 | | | |
| | 5 | 3 | Pedestales C/boom para micrófono, Modelo DMC04 | | | |
| | | | | I.V.A. | | |
| | | | | IMPORTE TOTAL CON I.V.A | | |

- EL IMPORTE DE LA PROPUESTA SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE TRASLADO E IMPUESTOS Y PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE LOS SERVICIOS HAYAN SIDO PRESTADOS EN SU TOTALIDAD, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL